

Số: 06/TTT-KD

Huyện Hồng Dân, ngày 16 tháng 06 năm 2025

THÔNG TIN THUỐC

(V/v Cung cấp thông tin thuốc theo nguồn <http://canhgiacduoc.org.vn>)

Kính gửi: Các khoa, phòng

Khoa Dược – TTT – VTYT xin gửi đến quý đồng nghiệp thông tin từ nguồn Cảnh giác dược.

Nguy cơ tiềm ẩn trên thai nhi khi sử dụng fluconazol: Thông tin từ Bản tin WHO số 01/2025

Fluconazol là thuốc kháng nấm có tác dụng ức chế mạnh và đặc hiệu quá trình tổng hợp sterol của màng tế bào nấm, được chỉ định trong điều trị và dự phòng nhiễm nấm.

Dựa trên dữ liệu hiện có về các biến cố bất lợi trong thai kỳ, Ủy ban Đánh giá Nguy cơ Cảnh giác Dược của EMA (PRAC) đã khuyến cáo những biện pháp giảm thiểu nguy cơ khi sử dụng fluconazol cho phụ nữ trong độ tuổi sinh sản như sau:


- **Trước khi bắt đầu điều trị:** Cảnh báo bệnh nhân về các nguy cơ tiềm ẩn đối với thai nhi.
- **Sau khi điều trị đơn liều fluconazol:** Lưu ý bệnh nhân cần khoảng ít nhất một tuần để thuốc thải trừ trước khi mang thai.
- **Khi điều trị kéo dài với fluconazol:** Khuyến cáo sử dụng biện pháp tránh thai phù hợp trong suốt quá trình điều trị và một tuần sau liều thuốc cuối cùng.


Theo đó, Cơ quan Quản lý Sản phẩm Y tế Ireland (HPRA) đã cập nhật cảnh báo về nguy cơ tiềm ẩn đối với thai nhi (bao gồm: sảy thai, dị tật tim bẩm sinh và các dị tật bẩm sinh khác) trên các thông tin sản phẩm của fluconazol. Đồng thời, khuyến cáo một số biện pháp quản lý nguy cơ khi sử dụng fluconazol cho phụ nữ trong độ tuổi sinh sản.

Nguồn: <https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/381509/9789240110755-eng.pdf?sequence=1>

DUYỆT LÃNH ĐẠO

BS CKII. Lâm Hoàng Thống

P.KHN

BS CKI Trần Quốc Khánh

TỔ THÔNG TIN

Bác Sĩ Thanh Huyền